

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект  
Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель  
главного врача филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Сухоложском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

«12» мая 2023г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005/12- 13 77 -2023

Заключение составлено 14.00 часов 12.05.2023 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-2464-2023 от 27.03.2023г. (вх. № 66-20/1938-2023 от 29.03.2023г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской

На основании области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Буравлева Светлана Евгеньевна	заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	Сертификат специалиста 0266241502326, регистрационный № 804., выданный ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.10.2018г. по специальности «Общая гигиена»
-------------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 29.03.2023 по 12.05.2023

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества "Креатив"

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества "Креатив" 623532, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Гастелло ул., 57 А на объекте(ах):

ЛОУ МБУ ДО ЦДТ "Креатив"	623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Ленина ул., 2
--------------------------	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

-Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили: 29.03.2023 г., 03.04.2023 г., 10 мая 2023г.

Экспертное заключение

предписание № 66-05-12/13-2464-2023 от 27.03.2023г. (вх. № 66-20/1938-2023 от 29.03.2023г.)

Стр. 1 из 9

Рассмотрев материалы:

1. Информационное письмо об организации летней оздоровительной кампании в 2023 году, за подписью директора Васькиной Н.А.
2. Копия выкопировки из технического паспорта нежилого помещения, за подписью директора Васькиной Н.А.
3. Акт проверки систем водоснабжения (холодного и горячего), канализации от 03.09.2022г. (проверено ООО УК «Богдановичская»).
4. Справка №10/4 от 27.02.2023г. об отсутствии резервных источников горячего водоснабжения, за подписью директора Васькиной Н.А.
5. Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 03.03.2023 г. (проверено специалистами ООО УК «Богдановичская»).
6. Публичный договор №30593805 от 17.01.2023г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ЕМУП Спецавтобаза, г. Екатеринбург ул. Посадская 3.
7. Фотоматериалы контейнеров для сбора ТКО.
8. Справка №45 от 10.05.2023г. МБУ ДО ЦДТ «Креатив» об использовании придомовой контейнерной площадки для сбора ТБО, за подписью директора Васькиной Н.А.
9. Договор №1625 от 15.03.2023 г. на услуги по дератизации и дезинсекции помещений с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.
10. Гарантийное письмо №10/18 от 27.02.2023 г. о проведении дератизации помещений в мае 2023 года до начала оздоровительного сезона, за подписью директора Н.А. Васькиной.
11. Гарантийное письмо №10/15 от 27.02.2023 г. о проведении дезинсекции помещений в мае 2023 года до начала оздоровительного сезона, за подписью директора Н.А. Васькиной.
12. Договор №ПК/23-24 от 19.01.2023г. (по МОУ-СОШ №1) на услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке против клещей с ООО ПК «Зелёный щит», г. Екатеринбург.
13. Справка № 10/17 от 27.02.2023г. об отсутствии прилегающей территории, за подписью директора Н.А. Васькиной.
14. Акт готовности торгово-технологического и холодильного оборудования от 07.02.2023г. МОУ СОШ № 1 г. Богданович (проверено ИП Садртдинов Р.Ж.).
15. Список торгово-технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ СОШ № 1, за подписью директора МОУ СОШ №1 Дягилевой М.В.
16. Справка №10/23 от 27.02.2023г., о том, что в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей ремонтные работы проводиться не будут.
17. Справка №10/24 от 27.02.2023г. о списочном составе сотрудников ЛОО «УвлекариУм» с дневным пребыванием, согласно штатного расписания, за подписью директора Н.А. Васькиной.
18. Справка №10/25 от 28.02.2023г. о прохождении медицинского осмотра сотрудниками летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «УвлекариУм» при МБУ ДО ПДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.
19. Справка №12/1 от 09.03.2023г. о том что, сотрудники прошли медицинский осмотр, за подписью директора Н.А. Васькиной.
20. Справка №10/26 от 28.02.2023г. о вакцинации сотрудников летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «УвлекариУм» при МБУ ДО ПДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.
21. Гарантийное письмо №15/1 от 15.02.2023г. о проведении вакцинации сотрудников до начала оздоровительного сезона 2023 г., за подписью директора Н.А. Васькиной.
22. Справка №7/5 от 27.02.2023г. от директора МБУ ДО ПДТ «Креатив» о том, что в лагере с дневным пребыванием детей питьевой режим планируется организовать с применением бутылкированной воды.
23. Приказ №2 от 17.02.2023г. «Об организации и контроле питьевого режима в оздоровительном лагере на 2023 год при МБУ ДО ПДТ «Креатив».
24. Договор №373/23 от 15.03.2023г. на поставку воды питьевой «Энвиона Классик» расфасованной в емкости (изготовитель ООО «Вита Люкс», г Сухой Лог, ул. Отрадная 5 , с Государственной предприятие «Школьник», Екатеринбург, ул. Среднеуральская 6б).
25. Декларация о соответствии №RU Д-RU.НА81.В05802/19 от 25 .10.2019г. на воду питьевую торговой марки «Энвиона классик», изготовитель ООО «Вита Люкс», г Сухой Лог, ул. Отрадная 5.
26. Декларация о соответствии посуды одноразового применения из пластмассы № N RU Д-RU.АЮ18В.09943 (изготовитель ООО «Торгово-производственный комплекс «Юпласт-Черноземье»).
27. Договор от 01.01.2012г. о совместной деятельности (по обслуживанию детей МОУ СОШ №1) с ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».
28. Информационное письмо №197 от 21.12.2018г. о закреплении медицинских сотрудников кабинета профилактической работы с детьми детской поликлиники за образовательным учреждением МОУ СОШ №1.
29. Акт от 22.02.2023г. «О готовности технологического оборудования медицинского блока МОУ СОШ №1 города Богданович» (проверено работниками образовательной организации).
30. Справка от 27.02.2023 № 10/33 о наличии рециркуляторов для обеззараживания воздуха в организации, за

- подписью директора Васькиной Н.А.
31. Справка №10/29 от 27.02.2023 г. о том, что в летней организации отсутствует спортивный зал, за подписью директора Васькиной Н.А.
  32. Справка №10/30 от 27.02.2023 г. о наличии моющих и дезинфицирующих средств хозяйственного инвентаря для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, за подписью директора Н.А. Васькиной.
  33. Справка от 27.02.2023г. №10/31 об использовании светодиодных ламп в МБУ ДО ЦДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.
  34. Справка от 27.02.2023г. №10/35 о необходимых средствах для профилактики новой коронавирусной инфекции, за подписью директора Н.А. Васькиной.
  35. Информация по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующего средства «Ника-хлор».
  36. Протокол испытаний №05/04842-23 от 03.04.2023г. воды питьевой на химические и бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)).
  37. Протокол лабораторных испытаний № П-05/02109-23 от 20.03.2023г. измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)).
  38. Протокол испытаний № П-05/02108-23 от 20.03.2023 г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Креатив"
2.	адрес	623532, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Гастелло ул., 57 А
3.	дата регистрации	03.12.2002
4.	ИНН	6605006739
5.	ОКПО	53401220
6.	ОГРН	1026600707110
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Васькина Наталья Александровна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8-34376-5-69-66, cdt-direktor@mail.ru

##### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	ЛОУ МБУ ДО ЦДТ "Креатив"					
2.	адрес	623530, Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, Ленина ул., 2					
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Борнякова Е.Д., начальник лагеря					
9.	телефон, факс, e-mail	8-34376-5-69-66, cdt-direktor@mail.ru					
10.	контактная информация	Михеев Геннадий Михайлович 89089056245					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы

Экспертное заключение  
 предписание № 66-05-12/13-2464-2023 от 27.03.2023г. (вх. № 66-20/1938-2023 от 29.03.2023г.)

	всего	9	0	30	0	0	0
	женщины	8					
	подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
	наименование НД						
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания						
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий						
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения						
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи						
5.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»						

На основании информационного письма об организации летней оздоровительной кампании в 2023 году, за подписью директора Васькиной Н.А.:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул «УвлекариУм» организовано на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив» по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 2. Учреждение дополнительного образования размещено на 1-ом этаже 3-х этажного кирпичного здания жилой постройки. Для детей в организации дополнительного образования предусмотрен отдельный вход, который оборудован тамбуром. Учреждение находится за пределами санитарно-защитной зоны предприятий, автомагистрали отсутствуют.

Заявленное количество детей: 1 смена-30 человек; в осенний период -30 чел; в весенний период 30 чел., в возрасте от 6,5- 18 лет. В период летних каникул продолжительность 1смены - 21 день с 01.06.2023г.-26.06.2023 г. Весенняя и осенняя смена продолжительностью по 7 рабочих дней.

Питание, медицинское обслуживание детей планируется проводить на базе МОУ СОШ №1, расположенной по адресу Богдановичский район, ул. Ленина,3.

Территория организации дополнительного образования имеет наружное электрическое освещение.

Для сбора мусора на придомовой территории оборудована площадка с контейнерами. Вывоз мусора осуществляется по публичному договору №30593805 от 17.01.2023г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ЕМУП Спецавтобаза, г. Екатеринбург ул. Посадская 3. Представлены фотоматериалы контейнеров для сбора ТКО, справка №45 от 10.05.2023г. МБУ ДО ЦДТ «Креатив» об использовании придомовой контейнерной площадки для сбора ТБО, за подписью директора Васькиной Н.А.

На основании информационного письма об организации летней оздоровительной кампании в 2023 году, за подписью директора Васькиной Н.А., копии выкопировки из технического паспорта нежилого помещения, за подписью директора Васькиной Н.А. состав и площади помещений, используемые в период летних каникул:

кабинет №2 -17,9м<sup>2</sup>,

кабинет №3 -19м<sup>2</sup>,

кабинет №4 -26,1 м<sup>2</sup>.

Туалетные помещения отдельные для девочек и мальчиков. Туалет для девочек 2,2м<sup>2</sup>, туалет для мальчиков 2м<sup>2</sup>. Туалеты оборудованы держателями для туалетной бумаги, держателями для бумажных полотенец, жидким мылом с дозатором, санитайзерами, бумажными полотенцами, туалетной бумагой, педальными контейнерами для мусора. В туалетных помещениях обеспечено горячее централизованное водоснабжение.

Представлена справка №10/29 от 27.02.2023 г. о том, что в летней организации отсутствует спортивный зал, за подписью директора Васькиной Н.А.

Гардероб -6,9 м<sup>2</sup>, оборудован крючками для одежды и для сумок со сменной обувью.

Отделка помещений: учебные кабинеты и рекреации: потолок - водоэмульсионная краска, стены -водоэмульсионная краска, пол линолеум; туалеты: потолок водоэмульсионная краска, стены панели ПВХ, пол линолеум.

Используемые строительные и отделочные материалы являются безвредными для здоровья человека. Потолок, стены и пол помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Представлена справка №10/23 от 27.02.2023г., о том, что в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей ремонтные работы проводиться не будут.

#### Освещение.

Световые проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами в виде штор. Все источники искусственного освещения (светодиодные лампы) содержатся в исправном состоянии.

Представлена справка от 27.02.2023г. №10/31 об использовании светодиодных ламп в МБУ ДО ЦДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.

При рассмотрении протокола испытаний измерений световой среды № П-05/02109-23 от 20.03.2023 г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 01.03.2023г. в 10.40 часов проведены замеры освещенности в кабинетах №2, № 3, №4- измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (СП 2.4.3648-20 п.п.2.8.1, 2.8.5, СанПиН 1.2.3685-21 п.144).

Отопление, вентиляция: Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях (Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 03.03.2023 г. (проверено специалистами ООО УК «Богдановичская»)).

Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров.

При рассмотрении протокола испытаний параметров микроклимата № П-05/02108-23 от 20.03.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 01.03.2023г. в 10.40 часов проведены замеры в кабинетах №2, № 3, №4 по показателям температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха-соответствуют допустимым величинам (СП 2.4.3648-20 п.п. 2.7.1, 2.7.4, СанПиН 1.2.3685-21 п.98.).

Водоснабжение, канализация: Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации (Акт проверки систем водоснабжения (холодного и горячего), канализации от 03.09.2022г. (проверено ООО УК «Богдановичская»)).

Представлены документы: Справка №10/4 от 27.02.2023г. об отсутствии резервных источников горячего водоснабжения, за подписью директора Васькиной Н.А.

Качество питьевой воды: При рассмотрении протокола испытаний воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим, химическим показателям №05/04842-23 от 03.04.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 27.03.2023г. в 09.15 часов проведён отбор воды в мастерской, кран ХВС. Вода питьевая (распределительная сеть) по показателям: железо (Fe, суммарно) 0,100+-0,020мг/дм3, при величине допустимого уровня - не более 0,3 мг/дм3, запах 1 балл, при норме не более 2 баллов, мутность (по каолину) менее 0,58 мг/дм3, при норме не более 1,5 мг/дм3, привкус 1 балл, при норме не более 2 баллов, цветность 6,5±1,9 град. при норме не более 20 град., Колифаги, энтерококки, ОКБ, ТКБ - не обнаружено, при норме отсутствие энтерококки, ОМЧ не обнаружено, при норме не более 50 КОЕ/см3-соответствует требованиям табл. 3.1., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Питьевой режим организован на бутылированной воде (Приказ №2 от 17.02.2023г. «Об организации и контроле питьевого режима в оздоровительном лагере на 2023 год при МБУ ДО ПДТ «Креатив», справка №7/5 от 27.02.2023г. от директора МБУ ДО ПДТ «Креатив» о том, что в лагере с дневным пребыванием детей питьевой режим планируется организовать с применением бутылированной воды, договор №373/23 от 15.03.2023г. на поставку воды питьевой «Энвиона Классик» расфасованной в емкости (изготовитель ООО «Вита Люкс», г Сухой Лог, ул. Отрадная 5, с Государственной предприятие «Школьник», Екатеринбург, ул. Среднеуральская 6б), декларация о соответствии №RU Д-RU.НА81.В05802/19 от 25.10.2019г. на воду питьевую торговой марки «Энвиона классик», изготовитель ООО «Вита Люкс», г Сухой Лог, ул. Отрадная 5, декларация о соответствии посуды одноразового применения из пластмассы № N RU Д-RU.АЮ18В.09943 (изготовитель ООО «Торгово-производственный комплекс «Юпласт-Черноземье»).

#### Медицинское обеспечение.

Согласно информационного письма об организации летней оздоровительной кампании в 2023 году, за подписью директора Васькиной Н.А.: медицинское обслуживание детей планируется на базе МОУСОШ №1.

Медицинское обслуживание в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием осуществляет ГБУЗ СО «БЦРБ» согласно договору от 01.01.2012г. о совместной деятельности (по обслуживанию детей МОУ СОШ №1) с

ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

Площади помещений составляют:

кабинет фельдшера – 16,3 м<sup>2</sup>;

процедурный кабинет – 16,0 м<sup>2</sup>;

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС (установлен резервный проточный водонагреватель), канализацией, центральным отоплением, вентиляцией. В процедурном кабинете умывальная раковина оборудована (бесконтактным) локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

прибор для измерения артериального давления (наименование) – 1 шт.;

облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 1 шт.

Термометр ртутный-1 шт.

Ростомер - 1 шт.

Представлены документы: Информационное письмо №197 от 21.12.2018г. о закреплении медицинских сотрудников кабинета профилактической работы с детьми детской поликлиники за образовательным учреждением МОУ СОШ №1, акт от 22.02.2023г. «О готовности технологического оборудования медицинского блока МОУ СОШ №1 города Богданович» (проверено работниками образовательной организации).

#### Организация питания:

Согласно информационного письма об организации летней оздоровительной кампании в 2023 году, за подписью директора Васькиной Н.А.: Организация питания: планируется на базе МОУ СОШ №1, Богдановичский район, ул. Ленина,3.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье.

Перед входом в обеденный зал оборудован резервный источник горячего водоснабжения. Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест, питание организовано в 2 смены.

В состав пищеблока входят

№ п/п	Состав помещений	S (м <sup>2</sup> )
1	Обеденный зал на 150 посадочных мест	100,0
2	Горячий цех	48,3
3	Мясо-рыбный цех	19,6
4	Овощной цех	17,9
5	Загрузочная	7,8
6	Помещение размещения холодильного оборудования	11,9
7	Моечная кухонной посуды	12,7
8	Раздевалка для персонала	23,1
9	туалет	3,5
10	Склад для сыпучих продуктов	16,0

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Набор холодильного и технологического оборудования (Список торгово-технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ СОШ №1, за подписью директора МОУ СОШ №1 Дягиловой М.В.):

	Наименование ТСО	Марка	Кол-во (шт.)	Дата приобретения
1.	Плита электрическая	ПЭСМ	1	2012
2.	Плита электрическая	ЭП-2П	1	2012
3.	Плита электрическая 4-х конфорочная	ЭП-4П	1	2012
4.	Шкаф холодильный	ШХ-0,8	1	2015
5.	Холодильная камера	СВ-107	3	2012
6.	Морозильная камера	СВ-107	1	2012
7.	Ларь холодильный	Froster	1	2013
8.	Шкаф жарочный	ШЖСЭМ	1	2012
9.	Шкаф жарочный	ЭШ-3Ж	1	2007
10.	Машина Картрфелечистка	МОК-150	1	2015
11.	Мясорубка	ТМ-32	1	2015
12.	Машина протирачная	МПП-350М	1	2008
13.	Тестомес	МТМ-65	1	2005
14.	Котел пищеварочный	КПЭ-250	1	1989
15.	Водонагревательный котел	«Термекс»	1	2011
16.	Водонагревательный котел	«Qavan»	1	2014

17.	Водонагревательный котел	«Гарантерм»	1	2015
18.	Мармит 2-х блюд	ПМЭС-70КМ-60	1	2015
19.	Электросковорода.	ЭКС-80-0,027-40	1	2015
20.	Пароконвектомат		1	2012
21.	Хлебoreзка Янычар	АХМ-300А	1	2012
22.	Посудомоечная машина	МПК 700К	1	2012

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (Акт готовности торгово-технологического и холодильного оборудования от 07.02.2023г. МОУ СОШ № 1 г. Богданович (проверено ИП Садртдинов Р.Ж.).

Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовыми полотенцами и педальными ведрами. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в оригинальной упаковке производителя, в достаточном количестве.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Представлены документы: Справка №10/24 от 27.02.2023г. о списочном составе сотрудников ЛОО «УвлекариУм» с дневным пребыванием, согласно штатного расписания, за подписью директора Н.А. Васькиной, справка №10/25 от 28.02.2023г. о прохождении медицинского осмотра сотрудниками летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «УвлекариУм» при МБУ ДО ПДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной, справка №12/1 от 09.03.2023г. о том что, сотрудники прошли медицинский осмотр в МЦ «Здоровье», г.Богданович, за подписью директора Н.А. Васькиной, справка №10/26 от 28.02.2023г. о вакцинации сотрудников летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «УвлекариУм» при МБУ ДО ПДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной, гарантийное письмо №15/1 от 15.02.2023г. о проведении вакцинации сотрудников до начала оздоровительного сезона 2023 г., за подписью директора Н.А. Васькиной.

#### Дезинфекция и дератизация

Предоставлены документы: Договор №1625 от 15.03.2023 г. на услуги по дератизации и дезинсекции помещений с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, гарантийное письмо №10/18 от 27.02.2023 г. о проведении дератизации помещений в мае 2023 года до начала оздоровительного сезона, за подписью директора Н.А. Васькиной, гарантийное письмо №10/15 от 27.02.2023 г. о проведении дезинсекции помещений в мае 2023 года до начала оздоровительного сезона, за подписью директора Н.А. Васькиной, справка № 10/17 от 27.02.2023г. об отсутствии прилегающей территории, за подписью директора Н.А. Васькиной.

#### Акарицидная обработка, энтомологический контроль.

Предоставлены документы: Договор №ПК/23-24 от 19.01.2023г. (по МОУ-СОШ №1) на услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке против клещей с ООО ПК «Зелёный щит», г. Екатеринбург.

Профилактика новой коронавирусной инфекции. Предоставлены документы: Справка от 27.02.2023 № 10/33 о наличии рециркуляторов для обеззараживания воздуха в организации, за подписью директора Васькиной Н.А., справка №10/30 от 27.02.2023 г. о наличии моющих и дезинфицирующих средств хозяйственного инвентаря для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, за подписью директора Н.А. Васькиной, справка от 27.02.2023г. №10/35 о необходимых средствах для профилактики новой коронавирусной инфекции, за подписью директора Н.А. Васькиной, информация по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующего средства «Никалор».

#### 3. Выводы:

**Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив»**

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

#### **соответствует (ют) требованиям:**

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Экспертное заключение  
предписание № 66-05-12/13-2464-2023 от 27.03.2023г. (вх. № 66-20/1938-2023 от 29.03.2023г.)

Экспертное заключение составлено:  
заведующий отделом экспертиз условий  
воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановическом  
районах»



Буравлева Светлана Евгеньевна  
ФИО

- | должность  | подпись | ФИО |
|--|---------|-----|
| 1. Информационное письмо об организации летней оздоровительной кампании в 2023 году, за подписью директора Васькиной Н.А.  |         |     |
| 2. Копия выкопировки из технического паспорта нежилого помещения, за подписью директора Васькиной Н.А.   |         |     |
| 3. Акт проверки систем водоснабжения (холодного и горячего), канализации от 03.09.2023г. (проверено ООО УК «Богдановичская»).  |         |     |
| 4. Справка №10/4 от 27.02.2023г. об отсутствии резервных источников горячего водоснабжения, за подписью директора Васькиной Н.А.   |         |     |
| 5. Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 03.03.2023 г. (проверено специалистами ООО УК «Богдановичская»).  |         |     |
| 6. Публичный договор №30593805 от 17.01.2023г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ЕМУП Спецавтобаза, г. Екатеринбург ул. Посадская 3.  |         |     |
| 7. Фотоматериалы контейнеров для сбора ТКО.  |         |     |
| 8. Справка №45 от 10.05.2023г. МБУ ДО ЦДТ «Креатив» об использовании придомовой контейнерной площадки для сбора ТБО, за подписью директора Васькиной Н.А.  |         |     |
| 9. Договор №1625 от 15.03.2023 г. на услуги по дератизации и дезинсекции помещений с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97. |         |     |
| 10. Гарантийное письмо №10/18 от 27.02.2023 г. о проведении дератизации помещений в мае 2023 года до начала оздоровительного сезона, за подписью директора Н.А. Васькиной.   |         |     |
| 11. Гарантийное письмо №10/15 от 27.02.2023 г. о проведении дезинсекции помещений в мае 2023 года до начала оздоровительного сезона, за подписью директора Н.А. Васькиной.   |         |     |
| 12. Договор №ПК/23-24 от 19.01.2023г. (по МОУ-СОШ №1) на услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке против клещей с ООО ПК «Зелёный щит», г. Екатеринбург.   |         |     |
| 13. Справка № 10/17 от 27.02.2023г. об отсутствии прилегающей территории, за подписью директора Н.А. Васькиной.  |         |     |
| 14. Акт готовности торгово-технологического и холодильного оборудования от 07.02.2023г. МОУ СОШ № 1 г. Богданович (проверено ИП Садртдинов Р.Ж.).  |         |     |
| 15. Список торгово-технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ СОШ № 1, за подписью директора МОУ СОШ №1 Дягиловой М.В.   |         |     |
| 16. Справка №10/23 от 27.02.2023г., о том, что в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей ремонтные работы проводиться не будут.  |         |     |
| 17. Справка №10/24 от 27.02.2023г. о списочном составе сотрудников ЛОО «УвлекариУм» с дневным пребыванием, согласно штатного расписания, за подписью директора Н.А. Васькиной.   |         |     |
| 18. Справка №10/25 от 28.02.2023г. о прохождении медицинского осмотра сотрудниками летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «УвлекариУм» при МБУ ДО ПДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.  |         |     |
| 19. Справка №12/1 от 09.03.2023г. о том что, сотрудники прошли медицинский осмотр, за подписью директора Н.А. Васькиной.   |         |     |
| 20. Справка №10/26 от 28.02.2023г. о вакцинации сотрудников летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «УвлекариУм» при МБУ ДО ПДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.   |         |     |
| 21. Гарантийное письмо №15/1 от 15.02.2023г. о проведении вакцинации сотрудников до начала оздоровительного сезона 2023 г., за подписью директора Н.А. Васькиной.  |         |     |
| 22. Справка №7/5 от 27.02.2023г. от директора МБУ ДО ПДТ «Креатив» о том, что в лагере с дневным пребыванием детей питьевой режим планируется организовать с применением бутылированной воды.  |         |     |
| 23. Приказ №2 от 17.02.2023г. «Об организации и контроле питьевого режима в оздоровительном лагере на 2023 год при МБУ ДО ПДТ «Креатив».   |         |     |
| 24. Договор №373/23 от 15.03.2023г. на поставку воды питьевой «Эвниона Классик» расфасованной в емкости  |         |     |

- (изготовитель ООО «Вита Люкс», г Сухой Лог, ул. Отрадная 5 , с Государственной предприятие «Школьник», Екатеринбург, ул. Среднеуральская 6б).
25. Декларация о соответствии №RU Д-RU.НА81.В05802/19 от 25 .10.2019г. на воду питьевую торговой марки «Энвиона классик», изготовитель ООО «Вита Люкс», г Сухой Лог, ул. Отрадная 5.
  26. Декларация о соответствии посуды одноразового применения из пластмассы № N RU Д-RU.АЮ18В.09943 (изготовитель ООО «Торгово-производственный комплекс «Юпласт-Черноземье»).
  27. Договор от 01.01.2012г. о совместной деятельности (по обслуживанию детей МОУ СОШ №1) с ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».
  28. Информационное письмо №197 от 21.12.2018г. о закреплении медицинских сотрудников кабинета профилактической работы с детьми детской поликлиники за образовательным учреждением МОУ СОШ №1.
  29. Акт от 22.02.2023г. «О готовности технологического оборудования медицинского блока МОУ СОШ №1 города Богданович» (проверено работниками образовательной организации).
  30. Справка от 27.02.2023 № 10/33 о наличии рециркуляторов для обеззараживания воздуха в организации, за подписью директора Васькиной Н.А.
  31. Справка №10/29 от 27.02.2023 г. о том, что в летней организации отсутствует спортивный зал, за подписью директора Васькиной Н.А.
  32. Справка №10/30 от 27.02.2023 г. о наличии моющих и дезинфицирующих средств хозяйственного инвентаря для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, за подписью директора Н.А. Васькиной.
  33. Справка от 27.02.2023г. №10/31 об использовании светодиодных ламп в МБУ ДО ЦДТ «Креатив», за подписью директора Н.А. Васькиной.
  34. Справка от 27.02.2023г. №10/35 о необходимых средствах для профилактики новой коронавирусной инфекции, за подписью директора Н.А. Васькиной.
  35. Информация по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующего средства «Ника-хлор».
  36. Протокол испытаний №05/04842-23 от 03.04.2023г. воды питьевой на химические и бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)).
  37. Протокол лабораторных испытаний № П-05/02109-23 от 20.03.2023г. измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)).
  38. Протокол испытаний № П-05/02108-23 от 20.03.2023 г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)).

К заключению прилагаются :

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя